



16/06
 יקריה יפה ישראל יפה
 2009
 דגל יומי
 למועצה המקומית
 מטר

הועדה המקומית לתכנון ובניה מ'ת' 21 פברואר

נוהל לאישור בריכות שחיה פרטיות בבתיים צמודי קרקע: עידכון הנוהל

1. הנחיות תכנוניות מחייבות:

- א. יש לעמוד בתקנות התכנון והבניה לבריכות פרטיות (בקשה להיתר תנאי ואיגרותיו תיקון מס' 2008 2) חלק כ"א בריכות שחיה סעיף 21, ובחוראות משרד הבריאות.
- ב. יש לעמוד בדרישות התקנון של התוכנית החלה.
- ג. יש לעמוד בהנחיות משרד הבריאות.
- ד. גידור הבריכה יהיה חובה. (כיסוי אינו מחליף גידור).
- ה. ריקון בריכת שחיה כולל ריקון ושטיפת מי המסננים וחדרי המכונות יהיו אך ורק למערכת הביוב העירונית ובצורה שלא תגרום להצפת תשתית הביוב העירונית.
- ו. טיהור בחומרים לא מסוכנים.
- ז. חדר המכונות תת קרקעי גודלו יוגבל ל-5 מ"ר וגובהו יוגבל ל-1.80 מ'. (קווי בניין זהים לקווי בניין לבריכה).
- ח. קווי בניין לבריכה לא יפתחו מ-2 מ' מגבול מגרש.
- ט. מילוי הבריכה יהיה באמצעות צינור הזנה עצמאי ונפרד עם אביזר מונע זרימה חוזרת (מו"ח) בחיבור של שגון המים.

2. אישורים נדרשים לאישור הבקשה:

- א. אישור יועץ בטיחות.
- ב. אישור קונסטרוקטור / חברה מבצעת, על יציבות המבנה.
- ג. אישור עמידה בתקן ישראלי (תו תקן).
- ד. בדיקה ואישור מעבדה מאושרת לבריכות מבטון.

3. אישורים נדרשים לבריכות מתועשות:

- א. יועץ בטיחות.
- ב. קונסי יציבות הבריכה ואינה פוגעת ביציבות המבנה.
- ג. מפרט טכני ודגם של הבריכה המבוקשת.

4. בריכות עיסוי (ג'קוזי):

- בריכות עיסוי הטעונות אישור הועדה הן בריכות אשר יחולו עליהן שלושת התנאים הר"מ:
- א. שטחה של בריכה העיסוי הינו מעל 9 מ"ר.
 - ב. בריכת העיסוי בנויה מתחת למפלס הפיתוח של המגרש (לא עילית).
 - ג. הבריכה מחוברת לתשתית חשמל ואינסטלציה.

5. בריכות נוי:

- א. תותר הקמת בריכות נוי בשטח כולל שלא יעלה על 5 מ"ר.
- ב. עומק בריכת הנוי לא יעלה על 50 ס"מ.
- ג. הבריכות יצוידו במערכת למחזור מים.
- ד. מי הבריכה יסולקו למערכת הביוב הציבורית באופן שלא יגרמו להצפת מערכת הביוב.
- ה. המים יסולקו דרך מרווח אויר או באמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת ממערכת הביוב לבריכה.

